

Baies serveur Premium DSRP

19"/42U et 47U

avec porte avant perforée et perforée
RAL 7035 et RAL 9005




Description

Les armoires Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) sont des armoires robustes de 19 pouces avec un cadre en acier soudé, disponibles en hauteurs de 42U et 47U, ainsi que dans les couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).

Elles sont équipées de portes avant et arrière perforées avec un taux de perforation de 86%, permettant une ventilation passive efficace. Toutes les portes sont équipées d'une serrure à poignée tournante, d'un profil DIN, d'une clé universelle numéro 333 et d'un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Les portes peuvent être montées à droite ou à gauche (facile à changer).

Les armoires offrent une capacité de charge élevée allant jusqu'à 2 000 kilogrammes et peuvent atteindre la classe de protection IP54 avec une extension.

Elles sont également disponibles en hauteurs et configurations supplémentaires pour répondre à des exigences spécifiques et peuvent être empilées jusqu'à 108U.



Conception de la plaque supérieure

Application

Les racks DSRP sont idéaux pour une utilisation dans les centres de données et les salles techniques, où une grande capacité de charge et un refroidissement fiable sont nécessaires.

Ils offrent une solution flexible et sécurisée pour héberger des serveurs, des composants de stockage et des appareils réseau.

Grâce à leur construction robuste et leur conception modulaire, les racks peuvent être facilement intégrés dans des infrastructures informatiques existantes.

Ils sont également un bon choix pour les environnements industriels afin de protéger les équipements sensibles contre les influences extérieures.

Propriétés mécaniques

Châssis de base	Cadre en tôle d'acier galvanisé soudé (2,0 mm, partiellement 1,5 mm)
Porte avant	Acier laminé perforé en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	3 points
Porte arrière	Acier inox perforé, en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte arrière	3 points
Panneaux latéraux	Divisé horizontalement et amovible, il se verrouille à l'aide d'une clé universelle
Panneaux haut	Modèle monobloc, amovible. Deux entrées de câbles latérales entrées de câbles de 88 mm de large, couvertes par des brosses sur toute la profondeur de l'armoire et une ouverture de ventilation, adaptée à l'installation de ventilateurs, couverte par des panneaux aveugles en tôle d'acier.
Panneaux bas	ouvert
Profil de montage	2 paires de profilés verticaux 19", avant/arrière, réglables en profondeur de l'intérieur, avec étiquette U
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP00
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	2 000 kg

Contenu de la livraison

Livré avec 28 kits de montage (vis, écrous cage, rondelles).

Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation

Remarque

Ces racks peuvent atteindre la norme IP54 avec l'expansion appropriée et sont empilables jusqu'à 108U. Ils sont également disponibles en hauteurs de 27U et 52U.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	GTIN / EAN
41965900ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	800	noire	122 kg	40393910410815
41966100ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	800	gris	122 kg	40393910410853
41966300ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 000	noire	137 kg	40393910410877
41967100ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 000	gris	137 kg	40393910410952
41966500ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 200	noire	152 kg	40393910410891
41967300ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 200	gris	152 kg	40393910410976
41966700ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 000	noire	144 kg	40393910410914

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	GTIN / EAN
41967500ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 000	gris	144 kg	40393910410990
41966900ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 200	noire	160 kg	40393910410938
41967700ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 200	gris	160 kg	40393910411010

Autres couleurs / dimensions disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2025-03-06 10:15:34