


Baies serveur Premium DSRP

19"/42U et 47U

avec porte avant perforée et porte arrière divisée et perforée
RAL 7035 et RAL 9005



Description


Les armoires Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) sont des armoires robustes de 19 pouces avec un cadre en acier soudé, disponibles en hauteurs de 42U et 47U, ainsi que dans les couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).

Elles sont équipées d'une porte avant perforée en tôle d'acier et d'une porte arrière divisée et perforée en acier, avec un taux de perforation de 86%, permettant une ventilation passive efficace. Toutes les portes sont équipées d'une serrure à poignée tournante, d'un profil DIN, d'une clé universelle numéro 333 et d'un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°. Les portes peuvent être montées à droite ou à gauche (facile à changer).

Les armoires offrent une capacité de charge élevée allant jusqu'à 2 000 kilogrammes et peuvent atteindre la classe de protection IP54 avec une extension.

Les armoires peuvent être empilées jusqu'à 108U.

Elles sont également disponibles en hauteurs et configurations supplémentaires pour répondre à des exigences spécifiques.



Conception de la plaque supérieure

Application

Les racks DSRP sont le choix parfait pour une utilisation dans les centres de données modernes, où une grande capacité de charge et des options de personnalisation flexibles sont requises.

L'infrastructure informatique critique, comme les serveurs, les composants de stockage et les appareils réseau, peut également y être hébergée en haute densité.

Grâce à leur conception modulaire et à la possibilité de répondre à des exigences spécifiques, ces racks peuvent être intégrés de manière transparente dans divers environnements informatiques.

De plus, ils sont conçus de manière optimale pour une utilisation dans les salles techniques et les salles de réseaux, où un refroidissement fiable et une gestion précise des câbles sont indispensables.

Ils offrent également une solution robuste et adaptable pour la protection des composants sensibles dans des environnements industriels.

Propriétés mécaniques

Châssis de base	Cadre en tôle d'acier galvanisé soudé (2,0 mm, partiellement 1,5 mm)
Porte avant	Acier laminé perforé en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	3 points
Porte arrière	Acier perforé, divisé verticalement
Système de verrouillage de la porte arrière	3 points
Panneaux latéraux	Divisé horizontalement et amovible, il se verrouille à l'aide d'une clé universelle
Panneaux haut	Modèle monobloc, amovible. Deux entrées de câbles latérales entrées de câbles de 88 mm de large, couvertes par des brosses sur toute la profondeur de l'armoire et une ouverture de ventilation, adaptée à l'installation de ventilateurs, couverte par des panneaux aveugles en tôle d'acier.
Panneaux bas	ouvert
Profil de montage	2 paires de profilés verticaux 19", avant/arrière, réglables en profondeur de l'intérieur, avec étiquette U
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP00
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	2 000 kg

Contenu de la livraison

Livré avec 28 kits de montage (vis, écrous cage, rondelles).

Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation

Remarque

Ces racks peuvent atteindre la norme IP54 avec l'expansion appropriée et sont empilables jusqu'à 108U. Ils sont également disponibles en hauteurs de 27U et 52U.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	GTIN / EAN
4196600ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	800	noire	125 kg	40393910410822
41966200ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	800	gris	125 kg	40393910410860
41966400ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 000	noire	140 kg	40393910410884
41967200ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 000	gris	140 kg	40393910410969
41966600ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 200	noire	152 kg	40393910410907
41967400ZY	Baies serveur Premium DSRP	42	2 005	800	1 200	gris	152 kg	40393910410983

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	GTIN / EAN
41966800ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 000	noire	148 kg	40393910410921
41967600ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 000	gris	148 kg	40393910411003
41967000ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 200	noire	164 kg	40393910410945
41967800ZY	Baies serveur Premium DSRP	47	2 205	800	1 200	gris	164 kg	40393910411027

Autres couleurs / dimensions disponibles sur demande