


DCS patchkabel LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO

Hoog prestatievermogen



DCS patchkabel (FR/LSZH), 2 vezels OS2

Beschrijving

Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Toepassing

The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.
The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends.
The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Kabel	rond
Mantelkleur	geel

Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCDU/PC
Ferrule polijsting connector A	PC 0°
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Ferrule polijsting connector B	PC 0°
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB

Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	blauw
Kleur behuizing connector B	blauw

Leveringsomvang

DCS patchkabel (FR/LSOH) met 2 vezels OS2
 Hoogwaardige connectormontage met LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.
 Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

Normen / Standards

Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22

Noot

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007596
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A naar A	0,02 kg	1 stk.	40393910007589
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007572
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A naar A	0,03 kg	1 stk.	40393910007565
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007558
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007541
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A naar A	0,04 kg	1 stk.	40393910007534

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A naar A	0,05 kg	1 stk.	40393910007527
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A naar A	0,05 kg	1 stk.	40393910007510
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A naar A	0,06 kg	1 stk.	40393910007503
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007701
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A naar B	0,02 kg	1 stk.	40393910007695
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007688
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A naar B	0,03 kg	1 stk.	40393910007671
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007664
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007657
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A naar B	0,04 kg	1 stk.	40393910007640
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A naar B	0,05 kg	1 stk.	40393910007633
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A naar B	0,05 kg	1 stk.	40393910007626
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A naar B	0,06 kg	1 stk.	40393910007619

Intelli-Cross® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-11-23 13:02:59