

Spleißbox OV-CH

19"/1 HE, G50/125 OM5, LCD/PC

mit Adaptern, Pigtails, Beschriftungstreifen und Montageset



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 48 Fasern.
 Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Swisscom-Farbcode).
 Schublade mit Auszugsstopp, ist nach dem Ausziehen klappbar.
 Bündeladerüberlängenablage unter der Schublade.
 Kabelbefestigungsplatte im hinteren Bereich.
 Einfach hochklappbare Spleißkassetten mit Scharnieren.

Allgemeine Eigenschaften

System	OV-C Spleißbox
Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Gehäuse	Aluminium, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	über beidseitige Durchbrüche hinten und eine beigelegte Breakout-Einführung
Zugentlastung	über Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	ja

Optische Eigenschaften

Ferrulenschliff	PC 0°
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM5
Farbcode	Swisscom
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	35 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- einer geraden Kabeleinführung (2 x M15 + 1 x M20)
 - einer Breakouteinführung
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - komplettes Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz
 - Beschriftungstreifen, 410 mm
 - M6-Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Laserschutz	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41517601ZY	Spleißbox OV-CH 6xLCD/PC	silber	6	versetzt waagrecht	12 x LC	nein	2,39 kg	1 Stk.	40393910013344

Weitere Varianten auf Anfrage.



