


Laspaneel OV-E

19"/1 U, G50/125 OM3, LCD/PC

met adapters, pigtails, labelstrip en montageset



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Opklapbare lade met stop.

Legplank voor overtollige buislengte onder de lade.

Kabelbevestigingsplaat aan de achterzijde.

Splice cassettes zijn scharnierend, kunnen gemakkelijk opgevouwen worden.

Algemene eigenschappen

System	OV-E splice
Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Behuizing	aluminium, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	achteraan links en rechts (vooraf gestanste gaten kunnen worden geopend indien nodig) en een ingesloten uitbrekkabelinvoer
Trekentlasting	met kabelwartel met schroefdraad
Capaciteit	tot 48 vezels
Inclusief labelstrip	ja
Montageset inbegrepen	ja
Splice beschermers inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	ja

Optische eigenschappen

Ferrule polishing	PC 0°
Vezelklasse	Multimode
Vezeltype	G50/125
Vezel categorie	OM3
Kleurcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Kleur adapter	turquoise
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Retourverlies (RL), minimaal	30 dB
Retourverlies (RL), typisch	35 dB


Leveringsomvang

- Behuizing met
- één rechte kabelingang (2 x M15 + 1 x M20)
 - één breakout kabelingang
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd met schroeven
 - complete verbindingssset met bescherming tegen krimpen
 - etiketteringsstrook, 410 mm
 - M6 bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41516202ZY	Laspaneel OV-E 6xLCD/PC	zilver	6	offset horizontaal	12 x LC	2,4 kg	1 stk.	40393910013610
41516602ZY	Laspaneel OV-E 12xLCD/PC	zilver	12	offset horizontaal	24 x LC	2,54 kg	1 stk.	40393910013535
41517002ZY	Laspaneel OV-E 24xLCD/PC	zilver	24	offset horizontaal	48 x LC	2,76 kg	1 stk.	40393910013450

Varianten op aanvraag.





Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-09-07 06:54:04