


duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 8



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Mantelkleur	turquoise

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM3
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	ST/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-2

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,5$ dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,2$ dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	$\leq 0,1$ dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42233108ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	1	0,03 kg	40393910085624
42233208ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	2	0,03 kg	40393910085617
42233308ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	3	0,04 kg	40393910085600
42233408ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	4	0,05 kg	40393910085594
42233508ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	5	0,06 kg	40393910085587
42233608ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	6	0,07 kg	40393910085570
42233708ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	7	0,07 kg	40393910085563
42233808ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	8	0,08 kg	40393910085556
42233908ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	9	0,09 kg	40393910085549
42234008ZY	duplex patchkabel LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3	10	0,1 kg	40393910085532

