

duplex patchkabel ST/PC - ST/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 8



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 8
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Mantelkleur	turquoise

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM3
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	ST/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure que)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-2
Connector type side B	ST/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure que)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-2

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
42223108ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	1	0,03 kg	40393910085952
42223208ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	2	0,04 kg	40393910085945
42223308ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	3	0,04 kg	40393910085938
42223408ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	4	0,05 kg	40393910085921
42223508ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	5	0,06 kg	40393910085914
42223608ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	6	0,07 kg	40393910085907
42223708ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	7	0,08 kg	40393910085891
42223808ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	8	0,08 kg	40393910085884
42223908ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	9	0,09 kg	40393910085877
42224008ZY	duplex patchkabel ST/PC - ST/PC, G50/125 OM3	10	0,1 kg	40393910085860

