

Gabinete Standard para servidores DSRS

19"/42U

con puertas anterior y posterior perforadas



Gabinete Standard para servidores DSRS,
42U, 800 x 1000 mm

Descripción


El Dätwyler Server Rack Standard (DSRS) es un armario de 19 pulgadas con un robusto marco de acero soldado, disponible en una altura de 42U y en los colores RAL 7035 (gris claro) y RAL 9005 (negro).

Cuenta con puertas perforadas en la parte delantera y trasera con una tasa de perforación del 86 %, lo que garantiza un flujo de aire óptimo y un fácil acceso.

Todas las puertas están equipadas con una cerradura de manija giratoria, un perfil DIN y una llave universal 333, ofreciendo un ángulo de apertura de hasta 180 grados.

Las puertas pueden montarse con apertura a la derecha o a la izquierda y pueden cambiarse fácilmente según sea necesario.

Con una capacidad de carga de hasta 800 kilogramos y opciones flexibles de gestión de cables, estos racks son extremadamente versátiles. Otras alturas y configuraciones están disponibles bajo pedido.



Partes superiores [mm]

Impresión de aplicaciones

Los racks DSRS son ideales para su uso en salas técnicas y entornos de TI donde se requiere una organización fiable y una refrigeración eficiente de los componentes de red y TI.

Ofrecen una solución práctica y segura para alojar servidores, almacenamiento y dispositivos de red.

Gracias a su construcción robusta y su diseño flexible, se pueden integrar fácilmente en infraestructuras de TI existentes.

Propiedades mecánicas

Marco base	Marco de chapa de acero soldado (1,5 mm)
Puerta de entrada	Acero laminado perforado de una sola pieza
Sistema de bloqueo de la puerta frontal	1 punto
Puerta trasera	Acero perforado en una sola pieza
Sistema de bloqueo de la puerta trasera	1 punto
Paneles laterales	Desmontables, cerraduras con llave universal
Panel superior	Paneles de acero estándar integrados con varios agujeros cubiertos de 300 x 100 mm y 500 x 115 mm (uno de 300 x 115 mm + dos de 100 x 115 mm)
Panel inferior	Integrated standard steel panels with several covered 300 x 100 mm holes and 500 x 115 mm holes (one 300 x 115 mm + two 100 x 115 mm)
Perfil de montaje	2 pares de perfiles verticales de 19" (delanteros / traseros), regulación continua de la profundidad desde el interior, con etiqueta en U. Los gabinetes de 800 mm de ancho ofrecen 3 posiciones verticales de 19"/2U por extrusión de 19"
Pies	Set de pies ajustables como estándar
Puesta a tierra	kit de toma de tierra plana preinstalado
Clase de protección	IP20
Arrugable	sí
Carga máxima (KG)	800 kg

Alcance de la entrega

Se suministra con 28 kits de montaje (tornillos, tuercas de jaula, arandelas).

Nota

Otras dimensiones disponibles bajo demanda

Versiones

Número de material	Prodotto	Altura [U]	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
19698800ZY	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.978 x 800 x 800 mm	42	1.978	800	800	negro	112 kg	1 pza.	40393910091144
195420	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	negro	105 kg	1 pza.	40393910199628
195424	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	negro	126 kg	1 pza.	40393910199581
195421	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	negro	122 kg	1 pza.	40393910199611
195425	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	negro	134,5 kg	1 pza.	40393910199574

Número de material	Producto	Altura [U]	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
195422	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.000 mm	42	1.987	600	1.000	gris claro	114 kg	1 pza.	40393910199604
195426	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 600 x 1.200 mm	42	1.987	600	1.200	gris claro	138,5 kg	1 pza.	40393910199567
195423	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42	1.987	800	1.000	gris claro	133 kg	1 pza.	40393910199598
195427	Gabinet Standard para servidores DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42	1.987	800	1.200	gris claro	158 kg	1 pza.	40393910199550

