

PDU - basic socket strips

con SCHUKO (CEE) / SEV (CH) / UTE (FR) / UK / tomas y enchufes IEC




Descripción

PDU de 19"/1U de alta calidad en diseño compacto.

Carcasa estable de aluminio anodizado, gris, negro, aluminio, blanco o naranja.

Variantes con enchufes SCHUKO o IEC 60320 (C13/C19), T13, T23, UK, y UTE, opcionalmente con varias funciones extra.

Equipado con soportes de montaje universales que permiten la instalación en varias posiciones, alturas y ángulos de inclinación.



Impresión de aplicaciones

Distribución de la energía en los racks de IT de los centros de datos y salas técnicas.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores 44.5 mm x 440 mm x 44 mm

Forma de suministro

PDU, cable de conexión (2 m) con enchufe, soportes de montaje de 19" (2 piezas) y tornillos.

280047 - 280049 y 280053 - 280056: con un cable de conexión de 3 m.

Versiones

Número de material	Producto	Color	Material	Enchufe	Enchufes	Número de tomas	Funciones adicionales	Peso [kg]	GTIN / EAN
195142	PDU 19" 1U 7-outlets UK	negro	Aluminium	UK	UK	7		3,3 kg	40393910202090
195081	19"/1U PDU basis kit	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	9		0,9 kg	40393910202700
195144	19"/1U PDU basis kit	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	6	interruptor, protección de sobretensión	3,3 kg	40393910202076
280020	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m 5 GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	8	interruptor	0,82 kg	40393910195217

Número de material	Prodotto	Color	Material	Enchufe	Enchufes	Número de tomas	Funciones adicionales	Peso [kg]	GTIN / EAN
280021	PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	9		0,79 kg	40393910195200
280022	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	6	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,89 kg	40393910195194
280023	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	5	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,96 kg	40393910195187
280024	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	8	protección contra sobretensiones	0,84 kg	40393910195170
280025	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	7	interruptor, protección de sobretensión	0,84 kg	40393910195163
280026	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m RF GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	7	filtro de red y frecuencia	0,91 kg	40393910195156
280027	PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A GR	gris claro	Aluminium	C14	SCHUKO	8	fusible	0,8 kg	40393910195149
280028	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m FI GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	6	protección de corriente residual	1,15 kg	40393910195132
280029	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m LS GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	6	Interruptor de circuito	1,2 kg	40393910195125
280030	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	8	interruptor	0,87 kg	40393910195118
280031	PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	9		0,8 kg	40393910195101
280032	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	8	protección contra sobretensiones	0,91 kg	40393910195095
280033	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	7	interruptor, protección de sobretensión	0,89 kg	40393910195088
280034	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	6	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,93 kg	40393910195071
280035	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m S BK	negro	Aluminium	SCHUKO	SCHUKO	5	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,93 kg	40393910195064
280036	PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A BK	negro	Aluminium	C14	SCHUKO	8	fusible	0,8 kg	40393910195057
280037	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m S PVC	gris claro	PVC	SCHUKO	SCHUKO	7	interruptor	0,87 kg	40393910195040
280038	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m PVC	gris claro	PVC	SCHUKO	SCHUKO	8		0,83 kg	40393910195033
280039	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF PVC	gris claro	PVC	SCHUKO	SCHUKO	5	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,86 kg	40393910195026
280040	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV PVC	gris claro	PVC	SCHUKO	SCHUKO	7	protección contra sobretensiones	0,85 kg	40393910195019
280041	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV S PVC	gris claro	PVC	SCHUKO	SCHUKO	6	interruptor, protección de sobretensión	0,88 kg	40393910195002
280042	PDU 19" 1U, 12xC13-SK 2m Latch GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	C13	12	tapa del pestillo	0,81 kg	40393910194999
280043	PDU 19" 1U, 8xC19-C20 2m GR	gris claro	Aluminium	C20	C19	8		0,91 kg	40393910194982
280044	PDU 19" 1U, 8xC13-C14 2m F10A GR	gris claro	Aluminium	C14	C13	8	fusible	0,85 kg	40393910194975
280045	PDU 19" 1U, 9xC13-SK 2m GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	C13	9		0,83 kg	40393910194968
280046	PDU 19" 1U, 8xC13-SK 2m F10A GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	C13	8	fusible	0,87 kg	40393910194951

Número de material	Producto	Color	Material	Enchufe	Enchufes	Número de tomas	Funciones adicionales	Peso [kg]	GTIN / EAN
280047	PDU 19" 1U, 9xC13-T12 3m GR	gris claro	Aluminium	T12	C13	9		0,93 kg	40393910194944
280048	PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m S AL	plateado	Aluminium	T23	T23	7	interruptor	0,94 kg	40393910194937
280049	PDU 19" 1U, 5xT23-T23 3m OV RF AL	plateado	Aluminium	T23	T23	5	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	1,02 kg	40393910194920
280050	PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m F10A AL	plateado	Aluminium	T12	T13	8	fusible	0,81 kg	40393910194913
280051	PDU 19" 1U, 6xT13-T12 2m OV F10A AL	plateado	Aluminium	T12	T13	6	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,81 kg	40393910194906
280052	PDU 19" 1U, 5xT13-T12 2m OV F10A RF AL	plateado	Aluminium	T12	T13	5	protección de sobretensión, filtro de red y frecuencia, disyuntor	0,84 kg	40393910194890
280053	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL	plateado	Aluminium	T23	T23	8		0,95 kg	40393910194883
280054	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL WT	blanco	Aluminium	T23	T23	8		0,96 kg	40393910194876
280055	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL OR	anaranjado	Aluminium	T23	T23	8		0,96 kg	40393910194869
280056	PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m OV AL	plateado	Aluminium	T23	T23	7	protección contra sobretensiones	0,95 kg	40393910194852
280018	PDU 19" 1U, 8xT23- CEE 3m bk AL	negro	Aluminium	CEE 16A	T23	8		1,25 kg	40393910195231
280019	PDU 19" 1U, 8xT23- CEE 3m or AL	anaranjado	Aluminium	CEE 16A	T23	8		1,25 kg	40393910195224
280057	PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m AL OR	anaranjado	Aluminium	T12	T13	8		1 kg	40393910194845
280058	PDU 19" 1U, 7xT13-T12 2m S AL	plateado	Aluminium	T12	T13	7	interruptor	0,78 kg	40393910194838
280059	PDU 19" 1U, 8xUTE- SK 2m OV AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	8	protección contra sobretensiones	0,92 kg	40393910194821
280060	PDU 19" 1U, 6xUTE- SK 2m OV RF AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	6	protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,94 kg	40393910194814
280061	PDU 19" 1U, 6xUTE- SK 2m FI AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	6	protección de corriente residual	1,21 kg	40393910194807
280062	PDU 19" 1U, 9xUTE- SK 2m AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	9		0,87 kg	40393910194791
280063	PDU 19" 1U, 8xUTE- SK 2m S AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	8	interruptor	0,86 kg	40393910194784
280064	PDU 19" 1U, 7xUTE- SK 2m OV S AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	7	interruptor, protección de sobretensión	0,91 kg	40393910194777
280065	PDU 19" 1U, 5xUTE-SK 2m OV S RF AL GR	gris claro	Aluminium	SCHUKO	UTE	5	interruptor, protección contra sobretensión, red y filtro de frecuencia	0,95 kg	40393910194760
280066	PDU 19" 1U, 7xUK- UK 2m AL GR	gris claro	Aluminium	UK	UK	7		0,9 kg	40393910194753
280067	PDU 19" 1U, 6xUK- UK 2m S AL GR	gris claro	Aluminium	UK	UK	6	interruptor	0,9 kg	40393910194746