

## PDU - bloc multiprises de base

avec prises de courant/fiches SCHUKO(CEE) / SEV (CH) / UTE (FR) / UK / IEC




### Description

Unité PDU 19"/1U de haute qualité dans une conception compacte.

Boîtier en aluminium anodisé stable, gris, noir, blanc ou orange.

Variantes avec prises de courant Schuko, IEC 60320 (C13 / C19), T13, T23, UK et UTE, avec diverses fonctions supplémentaires en option.

Équipée de supports de montage universels, permettant l'installation en différentes positions, hauteurs et angles d'inclinaison.



### Application

Distribution d'énergie dans des baies informatiques dans des centres de données et des locaux techniques.

### Propriétés générales

Dimensions extérieures 44.5 mm x 440 mm x 44 mm

### Contenu de la livraison

PDU, câble de raccordement (2 m) avec fiche, supports de montage 19" (2 pièces) et vis.

280047 - 280049 et 280053 - 280056 : avec câble de raccordement de 3 m.

### Versions

| Numéro de matériau | Produit                        | Couleur    | Matériau  | Fiche  | Douilles | No. Prises | Fonctions supplémentaires                       | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 195142             | PDU 19" 1U 7-out-lets UK       | noire      | Aluminium | UK     | UK       | 7          |                                                 | 3,3 kg     | 40393910202090 |
| 195081             | Ensemble de base PDU de 19"/1U | noire      | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 9          |                                                 | 0,9 kg     | 40393910202700 |
| 195144             | Ensemble de base PDU de 19"/1U | noire      | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 6          | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 3,3 kg     | 40393910202076 |
| 280020             | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m 5 GR    | gris clair | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 8          | Interrupteur                                    | 0,82 kg    | 40393910195217 |

| Número de matériau | Produit                           | Couleur   | Matière   | Fiche  | Douilles | No.Prises | Fonctions supplé-<br>mentaires                                      | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 280021             | PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m GR         | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 9         |                                                                     | 0,79 kg    | 40393910195200 |
| 280022             | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF GR   | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 6         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,89 kg    | 40393910195194 |
| 280023             | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF GR   | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 5         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,96 kg    | 40393910195187 |
| 280024             | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV GR      | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 8         | Protection contre les surtensions                                   | 0,84 kg    | 40393910195170 |
| 280025             | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S GR    | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 7         | Interrupteur, Protection contre les surtensions                     | 0,84 kg    | 40393910195163 |
| 280026             | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m RF GR      | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 7         | Filtres de ligne et de fréquence                                    | 0,91 kg    | 40393910195156 |
| 280027             | PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A GR   | gris clar | Aluminium | C14    | SCHUKO   | 8         | Fusible                                                             | 0,8 kg     | 40393910195149 |
| 280028             | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m FI GR      | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 6         | Protection différentielle                                           | 1,15 kg    | 40393910195132 |
| 280029             | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m LS GR      | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 6         | Disjoncteur                                                         | 1,2 kg     | 40393910195125 |
| 280030             | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S BK       | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 8         | Interrupteur                                                        | 0,87 kg    | 40393910195118 |
| 280031             | PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m BK         | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 9         |                                                                     | 0,8 kg     | 40393910195101 |
| 280032             | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV BK      | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 8         | Protection contre les surtensions                                   | 0,91 kg    | 40393910195095 |
| 280033             | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S BK    | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 7         | Interrupteur, Protection contre les surtensions                     | 0,89 kg    | 40393910195088 |
| 280034             | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF BK   | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 6         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,93 kg    | 40393910195071 |
| 280035             | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m S BK       | noire     | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO   | 5         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,93 kg    | 40393910195064 |
| 280036             | PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A BK   | noire     | Aluminium | C14    | SCHUKO   | 8         | Fusible                                                             | 0,8 kg     | 40393910195057 |
| 280037             | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m S PVC      | gris clar | PVC       | SCHUKO | SCHUKO   | 7         | Interrupteur                                                        | 0,87 kg    | 40393910195040 |
| 280038             | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m PVC        | gris clar | PVC       | SCHUKO | SCHUKO   | 8         |                                                                     | 0,83 kg    | 40393910195033 |
| 280039             | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF PVC  | gris clar | PVC       | SCHUKO | SCHUKO   | 5         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,86 kg    | 40393910195026 |
| 280040             | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV PVC     | gris clar | PVC       | SCHUKO | SCHUKO   | 7         | Protection contre les surtensions                                   | 0,85 kg    | 40393910195019 |
| 280041             | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV S PVC   | gris clar | PVC       | SCHUKO | SCHUKO   | 6         | Interrupteur, Protection contre les surtensions                     | 0,88 kg    | 40393910195002 |
| 280042             | PDU 19" 1U, 12xC13-SK 2m Latch GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | C13      | 12        | couvercle de verrouillage                                           | 0,81 kg    | 40393910194999 |
| 280043             | PDU 19" 1U, 8xC19-C20 2m GR       | gris clar | Aluminium | C20    | C19      | 8         |                                                                     | 0,91 kg    | 40393910194982 |
| 280044             | PDU 19" 1U, 8xC13-C14 2m F10A GR  | gris clar | Aluminium | C14    | C13      | 8         | Fusible                                                             | 0,85 kg    | 40393910194975 |

| Número de matériau | Produit                                | Couleur   | Matière   | Fiche   | Douilles | No.Prises | Fonctions supplé-<br>mentaires                                                    | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 280045             | PDU 19" 1U, 9xC13-SK 2m GR             | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | C13      | 9         |                                                                                   | 0,83 kg    | 40393910194968 |
| 280046             | PDU 19" 1U, 8xC13-SK 2m F10A GR        | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | C13      | 8         | Fusible                                                                           | 0,87 kg    | 40393910194951 |
| 280047             | PDU 19" 1U, 9xC13-T12 3m GR            | gris clar | Aluminium | T12     | C13      | 9         |                                                                                   | 0,93 kg    | 40393910194944 |
| 280048             | PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m S AL          | argentés  | Aluminium | T23     | T23      | 7         | Interrupteur                                                                      | 0,94 kg    | 40393910194937 |
| 280049             | PDU 19" 1U, 5xT23-T23 3m OV RF AL      | argentés  | Aluminium | T23     | T23      | 5         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence               | 1,02 kg    | 40393910194920 |
| 280050             | PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m F10A AL       | argentés  | Aluminium | T12     | T13      | 8         | Fusible                                                                           | 0,81 kg    | 40393910194913 |
| 280051             | PDU 19" 1U, 6xT13-T12 2m OV F10A AL    | argentés  | Aluminium | T12     | T13      | 6         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence               | 0,81 kg    | 40393910194906 |
| 280052             | PDU 19" 1U, 5xT13-T12 2m OV F10A RF AL | argentés  | Aluminium | T12     | T13      | 5         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence, Disjoncteur  | 0,84 kg    | 40393910194890 |
| 280053             | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL            | argentés  | Aluminium | T23     | T23      | 8         |                                                                                   | 0,95 kg    | 40393910194883 |
| 280054             | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL WT         | blanc     | Aluminium | T23     | T23      | 8         |                                                                                   | 0,96 kg    | 40393910194876 |
| 280055             | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL OR         | orange    | Aluminium | T23     | T23      | 8         |                                                                                   | 0,96 kg    | 40393910194869 |
| 280056             | PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m OV AL         | argentés  | Aluminium | T23     | T23      | 7         | Protection contre les surtensions                                                 | 0,95 kg    | 40393910194852 |
| 280018             | PDU 19" 1U, 8xT23-CEE 3m bk AL         | noire     | Aluminium | CEE 16A | T23      | 8         |                                                                                   | 1,25 kg    | 40393910195231 |
| 280019             | PDU 19" 1U, 8xT23-CEE 3m or AL         | orange    | Aluminium | CEE 16A | T23      | 8         |                                                                                   | 1,25 kg    | 40393910195224 |
| 280057             | PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m AL OR         | orange    | Aluminium | T12     | T13      | 8         |                                                                                   | 1 kg       | 40393910194845 |
| 280058             | PDU 19" 1U, 7xT13-T12 2m S AL          | argentés  | Aluminium | T12     | T13      | 7         | Interrupteur                                                                      | 0,78 kg    | 40393910194838 |
| 280059             | PDU 19" 1U, 8xUTE-SK 2m OV AL GR       | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 8         | Protection contre les surtensions                                                 | 0,92 kg    | 40393910194821 |
| 280060             | PDU 19" 1U, 6xUTE-SK 2m OV RF AL GR    | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 6         | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence               | 0,94 kg    | 40393910194814 |
| 280061             | PDU 19" 1U, 6xUTE-SK 2m FI AL GR       | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 6         | Protection différentielle                                                         | 1,21 kg    | 40393910194807 |
| 280062             | PDU 19" 1U, 9xUTE-SK 2m AL GR          | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 9         |                                                                                   | 0,87 kg    | 40393910194791 |
| 280063             | PDU 19" 1U, 8xUTE-SK 2m S AL GR        | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 8         | Interrupteur                                                                      | 0,86 kg    | 40393910194784 |
| 280064             | PDU 19" 1U, 7xUTE-SK 2m OV S AL GR     | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 7         | Interrupteur, Protection contre les surtensions                                   | 0,91 kg    | 40393910194777 |
| 280065             | PDU 19" 1U, 5xUTE-SK 2m OV S RF AL GR  | gris clar | Aluminium | SCHUKO  | UTE      | 5         | Interrupteur, Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0,95 kg    | 40393910194760 |
| 280066             | PDU 19" 1U, 7xUK-UK 2m AL GR           | gris clar | Aluminium | UK      | UK       | 7         |                                                                                   | 0,9 kg     | 40393910194753 |

| Numéro de matériau | Produit                            | Couleur   | Matière   | Fiche | Douilles | No.Prises | Fonctions supplé-<br>mentaires | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|
| 280067             | PDU 19" 1U, 6xUK-<br>UK 2m S AL GR | gris clar | Aluminium | UK    | UK       | 6         | Interrupteur                   | 0,9 kg     | 40393910194746 |