

PDU's - basis stekkerdozen

met SCHUKO(CEE) / SEV (CH) / UTE (FR) / UK / IEC stopcontacten/stekkers




Beschrijving

Hoogwaardige 19"/1U PDU in compact ontwerp.

Stabiele geanodiseerde aluminiumbehuizing, grijs, zwart, aluminium, wit of oranje.

Varianten met Schuko, IEC 60320 (C13/C19), T13, T23, UK en UTE stopcontacten, optioneel met diverse bijkomende functies.

Uitgerust met universele montagebeugels, die de installatie in verschillende posities, hoogtes en hellingshoeken toelaten.



Toepassing

Stroomverdeling in IT-racks in datacenters en technische ruimtes.

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen 44.5 mm x 440 mm x 44 mm

Leveringsomvang

<p style="text-align: left;">PDU, aansluitkabel (2 m) met stekker, 19" montagebeugels (2 stuks) en schroeven.

280047 - 280049 en 280053 - 280056: met 3 m aansluitkabel.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Materiaal	Stekker	No.Stopcontacten	Stopcontacten	Extra functies	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
195142	PDU 19" 1U 7-out-lets UK	zwart	Aluminium	UK	7	UK		3,3 kg	40393910202090
195081	19"/1U PDU basis set	zwart	Aluminium	SCHUKO	9	SCHUKO		0,9 kg	40393910202700
195144	19"/1U PDU basis set	zwart	Aluminium	SCHUKO	6	SCHUKO	schakelaar, overspanningsbeveiliging	3,3 kg	40393910202076
280020	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	8	SCHUKO	Schakelaar	0,82 kg	40393910195217

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Materiaal	Stekker	No.Stopcontacten	Stopcontacten	Extra functies	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
280021	PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	9	SCHUKO		0,79 kg	40393910195200
280022	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	6	SCHUKO	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,89 kg	40393910195194
280023	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	5	SCHUKO	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,96 kg	40393910195187
280024	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	8	SCHUKO	overspanningsbeveiliging	0,84 kg	40393910195170
280025	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	7	SCHUKO	schakelaar, overspanningsbeveiliging	0,84 kg	40393910195163
280026	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m RF GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	7	SCHUKO	Net- & frequentiefilter	0,91 kg	40393910195156
280027	PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A GR	lichtgrijs	Aluminium	C14	8	SCHUKO	zekering	0,8 kg	40393910195149
280028	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m FI GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	6	SCHUKO	aardlekbeveiliging	1,15 kg	40393910195132
280029	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m LS GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	6	SCHUKO	stroomonderbreker	1,2 kg	40393910195125
280030	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	8	SCHUKO	Schakelaar	0,87 kg	40393910195118
280031	PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	9	SCHUKO		0,8 kg	40393910195101
280032	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	8	SCHUKO	overspanningsbeveiliging	0,91 kg	40393910195095
280033	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	7	SCHUKO	schakelaar, overspanningsbeveiliging	0,89 kg	40393910195088
280034	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	6	SCHUKO	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,93 kg	40393910195071
280035	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m S BK	zwart	Aluminium	SCHUKO	5	SCHUKO	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,93 kg	40393910195064
280036	PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A BK	zwart	Aluminium	C14	8	SCHUKO	zekering	0,8 kg	40393910195057
280037	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m S PVC	lichtgrijs	PVC	SCHUKO	7	SCHUKO	Schakelaar	0,87 kg	40393910195040
280038	PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m PVC	lichtgrijs	PVC	SCHUKO	8	SCHUKO		0,83 kg	40393910195033
280039	PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF PVC	lichtgrijs	PVC	SCHUKO	5	SCHUKO	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,86 kg	40393910195026
280040	PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV PVC	lichtgrijs	PVC	SCHUKO	7	SCHUKO	overspanningsbeveiliging	0,85 kg	40393910195019
280041	PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV S PVC	lichtgrijs	PVC	SCHUKO	6	SCHUKO	schakelaar, overspanningsbeveiliging	0,88 kg	40393910195002
280042	PDU 19" 1U, 12xC13-SK 2m Latch GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	12	C13	grendeldeksel	0,81 kg	40393910194999
280043	PDU 19" 1U, 8xC19-C20 2m GR	lichtgrijs	Aluminium	C20	8	C19		0,91 kg	40393910194982
280044	PDU 19" 1U, 8xC13-C14 2m F10A GR	lichtgrijs	Aluminium	C14	8	C13	zekering	0,85 kg	40393910194975
280045	PDU 19" 1U, 9xC13-SK 2m GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	9	C13		0,83 kg	40393910194968
280046	PDU 19" 1U, 8xC13-SK 2m F10A GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	8	C13	zekering	0,87 kg	40393910194951

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Materiaal	Stekker	No.Stopcontacten	Stopcontacten	Extra functies	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
280047	PDU 19" 1U, 9xC13-T12 3m GR	lichtgrijs	Aluminium	T12	9	C13		0,93 kg	40393910194944
280048	PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m S AL	zilver	Aluminium	T23	7	T23	Schakelaar	0,94 kg	40393910194937
280049	PDU 19" 1U, 5xT23-T23 3m OV RF AL	zilver	Aluminium	T23	5	T23	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	1,02 kg	40393910194920
280050	PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m F10A AL	zilver	Aluminium	T12	8	T13	zekering	0,81 kg	40393910194913
280051	PDU 19" 1U, 6xT13-T12 2m OV F10A AL	zilver	Aluminium	T12	6	T13	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,81 kg	40393910194906
280052	PDU 19" 1U, 5xT13-T12 2m OV F10A RF AL	zilver	Aluminium	T12	5	T13	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter, stroomonderbreker	0,84 kg	40393910194890
280053	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL	zilver	Aluminium	T23	8	T23		0,95 kg	40393910194883
280054	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL WT	wit	Aluminium	T23	8	T23		0,96 kg	40393910194876
280055	PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL OR	oranje	Aluminium	T23	8	T23		0,96 kg	40393910194869
280056	PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m OV AL	zilver	Aluminium	T23	7	T23	overspanningsbeveiliging	0,95 kg	40393910194852
280018	PDU 19" 1U, 8xT23- CEE 3m bk AL	zwart	Aluminium	CEE 16A	8	T23		1,25 kg	40393910195231
280019	PDU 19" 1U, 8xT23- CEE 3m or AL	oranje	Aluminium	CEE 16A	8	T23		1,25 kg	40393910195224
280057	PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m AL OR	oranje	Aluminium	T12	8	T13		1 kg	40393910194845
280058	PDU 19" 1U, 7xT13-T12 2m S AL	zilver	Aluminium	T12	7	T13	Schakelaar	0,78 kg	40393910194838
280059	PDU 19" 1U, 8xUTE- SK 2m OV AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	8	UTE	overspanningsbeveiliging	0,92 kg	40393910194821
280060	PDU 19" 1U, 6xUTE- SK 2m OV RF AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	6	UTE	overspanningsbeveiliging, lichtnet- & frequentiefilter	0,94 kg	40393910194814
280061	PDU 19" 1U, 6xUTE- SK 2m FI AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	6	UTE	aardlekbeveiliging	1,21 kg	40393910194807
280062	PDU 19" 1U, 9xUTE- SK 2m AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	9	UTE		0,87 kg	40393910194791
280063	PDU 19" 1U, 7xUTE- SK 2m S AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	8	UTE	Schakelaar	0,86 kg	40393910194784
280064	PDU 19" 1U, 7xUTE- SK 2m OV S AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	7	UTE	schakelaar, overspanningsbeveiliging	0,91 kg	40393910194777
280065	PDU 19" 1U, 5xUTE-SK 2m OV S RF AL GR	lichtgrijs	Aluminium	SCHUKO	5	UTE	schakelaar, overspanningsbeveiliging, net- & frequentiefilter	0,95 kg	40393910194760
280066	PDU 19" 1U, 7xUK- UK 2m AL GR	lichtgrijs	Aluminium	UK	7	UK		0,9 kg	40393910194753
280067	PDU 19" 1U, 6xUK- UK 2m S AL GR	lichtgrijs	Aluminium	UK	6	UK	Schakelaar	0,9 kg	40393910194746