


duplex patchkabel FC/PC - FC/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0



Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	geel
Buitenmantel	LSZH

Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	B2
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	B2
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-13
Standaard connector B	IEC 61754-13
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	FC/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	55 dB
Connector type side B	FC/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,12 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	50 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	55 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
425523	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	0	0,2 kg	40393910154092
425511	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910154214
425512	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910154207
425513	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910154191
425514	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910154184
425515	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910154177
425516	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910154160

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
425517	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910154153
425518	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910154146
425519	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910154139
425520	duplex patchkabel FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910154122

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-25 14:25:03