

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0




Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	türkis
Mantelmaterial	LS0H

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	G50/125 OM3
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,15 dB
RL minimal, Stecker A	30 dB
RL typisch, Stecker A	35 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	Bm2m
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	LCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,15 dB
RL minimal, Stecker B	30 dB
RL typisch, Stecker B	35 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	Bm2m
Standard Verbinder B	IEC 61754-20

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423331	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	1	A - B	0,03 kg	40393910157161
423332	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	2	A - B	0,05 kg	40393910157154
423333	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	3	A - B	0,07 kg	40393910157147
423334	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	4	A - B	0,09 kg	40393910157130
423335	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	5	A - B	0,11 kg	40393910157123
423336	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	6	A - B	0,13 kg	40393910157116
423337	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	7	A - B	0,15 kg	40393910157109

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423338	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	8	A - B	0,17 kg	40393910157093
423339	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	9	A - B	0,19 kg	40393910157086
423340	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	10	A - B	0,21 kg	40393910157079

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-11-23 14:37:00