

FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0




image similar

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 0
Colore della guaina esterna	giallo
Costruzione di cavi	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Materiale della guaina esterna	LSZH

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1 dB
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LSH/APC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	65 dB
RL typical, connector A	70 dB
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	B1
Standard connector A	IEC 61754-15
Connector type side B	LSH/APC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	65 dB
RL typical, connector B	70 dB
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	B1
Standard connector B	IEC 61754-15

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Standards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
428810	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	0,5	0,03 kg	40393910153101
428811	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910153095
428809	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1,5	0,05 kg	40393910153118
428812	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910153088
428813	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910153071
428814	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910153064
428815	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910153057

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
428816	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910153040
428817	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910153033
428808	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7,5	0,17 kg	40393910153125
428818	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910153026
428819	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910153019
428820	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910153002
428825	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	11	0,24 kg	40393910152951
428826	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	12	0,26 kg	40393910152944
428827	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	13	0,28 kg	40393910152937
428828	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	14	0,3 kg	40393910152920
428829	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	15	0,32 kg	40393910152913
428830	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	16	0,34 kg	40393910152906
428831	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	17	0,36 kg	40393910152890
428832	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	18	0,38 kg	40393910152883
428833	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	19	0,4 kg	40393910152876
428834	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	20	0,42 kg	40393910152869
428835	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	21	0,44 kg	40393910152852
428836	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	22	0,46 kg	40393910152845
428837	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	23	0,48 kg	40393910152838
428838	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	24	0,5 kg	40393910152821
428839	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	25	0,52 kg	40393910152814

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 14:37:02