



FTTH-Inhouse-Kabellösung "Squeeze"

Vorkonfektioniert



Vorkonfektionierte FTTH-Inhouse-Kabellösung
mit Anschlussdose "Squeeze" (AP)

Beschreibung

Vorkonfektioniertes FTTH-Kabel, aufgewickelt auf umweltfreundliche und recycelbare Blisterspule.
Wahlweise mit oder ohne FTTH-Anschlussdose "Squeeze" 88 x 88 mm bestückt lieferbar (Diese Aufputz-Anschlussdose eignet sich zum Nachrüsten bestehender Dosen).
Vereinfachter Einzug dank Einzugshaken am Kabel.

Anwendung

FTTH-Inhouse-Verkabelung, typischerweise für die Verbindung vom Building Entry Point (BEP) zur Datenanschlussdose (OTO).

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Pigtails	Anzahl Paare	Type of pigtails	Gewicht [kg]
3800485	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,22 kg
3800486	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,23 kg
3800487	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,23 kg
3800488	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,24 kg
3800489	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,24 kg
3800490	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,25 kg
3800491	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,25 kg
3800492	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,26 kg
3800493	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,26 kg

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Pigtails	Anzahl Paare	Type of pigtails	Gewicht [kg]
3800494	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,27 kg
3800495	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,27 kg
3800496	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 1x LC/APC Duplex-Kupplung	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,28 kg
3800497	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,22 kg
3800498	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,23 kg
3800499	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,23 kg
3800472	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,24 kg
3800471	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,24 kg
3800470	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,25 kg
3800469	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,25 kg
3800468	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,26 kg
3800467	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,26 kg
3800466	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,27 kg
3800465	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,27 kg
3800464	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker / Squeeze mit 2x LC/APC Duplex-Kupplung	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,28 kg
3800463	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlusdose Squeeze)			LC/APC	2		0,17 kg
3800409	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlusdose Squeeze)			LC/APC	2		0,18 kg
3800410	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlusdose Squeeze)			LC/APC	2		0,18 kg

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Pigtails	Anzahl Paare	Type of pigtails	Gewicht [kg]
3800411	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,19 kg
3800412	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,19 kg
3800413	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,2 kg
3800414	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,2 kg
3800415	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,21 kg
3800416	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,21 kg
3800417	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,22 kg
3800419	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,22 kg
3800420	FO Indoor-Kabel mit 2x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	2		0,23 kg
3800421	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,17 kg
3800260	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,18 kg
3855454	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,18 kg
3855455	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,19 kg
3855456	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,19 kg
3855457	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,2 kg
3855458	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,2 kg
3855459	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,21 kg
3855460	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,21 kg
3855461	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,22 kg
3855462	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,22 kg
3855463	FO Indoor-Kabel mit 4x LC/APC-Stecker (ohne Anschlussdose Squeeze)			LC/APC	4		0,23 kg