


Solution de câble en intérieur FTTH préassemblé



Solution de câble en intérieur préassemblé FTTH
avec boîtier de raccordement de données «Squeeze»

Description

Solution de câble préassemblé FTTH, enroulé dans une boîte blister recyclable.
Disponible avec ou sans boîtier de raccordement de données FTTH «Squeeze», 88 x 88 mm (Le boîtier «Squeeze» peut simplement être installé par-dessus/autour du boîtier existant).
Très facile à retirer dans des systèmes de canalisation grâce au petit crochet d'attelage.

Application

Câblage en intérieur FTTH, utilisé typiquement pour connecter le point d'entrée du bâtiment (BEP) avec le boîtier de raccordement pour télécommunications optiques (OTO).

Versions

Numéro de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Pigtails	Nombre de paires	Type de tresses	Poids [kg]
3800485	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,22 kg
3800486	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,23 kg
3800487	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,23 kg
3800488	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,24 kg
3800489	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,24 kg
3800490	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,25 kg
3800491	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,25 kg
3800492	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,26 kg
3800493	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,26 kg



Numéro de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Pigtails	Nombre de paires	Type de tresses	Poids [kg]
3800494	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,27 kg
3800495	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,27 kg
3800496	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 1 adaptateur LC/APC Duplex	1	LCD/APC		2	LC/APC	0,28 kg
3800497	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,22 kg
3800498	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,23 kg
3800499	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,23 kg
3800472	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,24 kg
3800471	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,24 kg
3800470	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,25 kg
3800469	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,25 kg
3800468	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,26 kg
3800467	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,26 kg
3800466	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,27 kg
3800465	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,27 kg
3800464	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC / «Squeeze» avec 2 adaptateurs LC/APC Duplex	2	LCD/APC		4	LC/APC	0,28 kg
3800463	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,17 kg
3800409	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,18 kg
3800410	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,18 kg

Número de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Pigtails	Nombre de paires	Type de tresses	Poids [kg]
3800411	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,19 kg
3800412	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,19 kg
3800413	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,2 kg
3800414	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,2 kg
3800415	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,21 kg
3800416	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,21 kg
3800417	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,22 kg
3800419	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,22 kg
3800420	Câble FO Indoor avec 2 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	2		0,23 kg
3800421	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,17 kg
3800260	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,18 kg
3855454	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,18 kg
3855455	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,19 kg
3855456	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,19 kg
3855457	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,2 kg
3855458	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,2 kg
3855459	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,21 kg
3855460	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,21 kg
3855461	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,22 kg
3855462	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,22 kg
3855463	Câble FO Indoor avec 4 connecteurs LC/APC (sans boîtier «Squeeze»)			LC/APC	4		0,23 kg