


Scatola di giunzione OV-CH

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO, LCD/APC

con adattatori, pigtail, striscia di etichettatura e set di montaggio



Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica - massimo 48 fibre.

Caricato con adattatori FO, pronti per la giunzione, con pigtail preparati (per 2 m, codice colore: Swisscom).

Cassetto con arresto di estrazione, richiudibile dopo essere stato estratto.

Ripiano per le lunghezze di tubo in eccesso sotto il cassetto.

Piastra di montaggio dei cavi sul retro.

Le cassette di giunzione sono incernierate e possono essere facilmente ripiegate.

Proprietà generali

Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Alloggiamento	Alluminio, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, cassetta con possibilità di montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Impronta	numeri (serigrafia) sulla piastra anteriore
Ingresso cavi	ingressi cavi posteriori destro e sinistro pre-stampati e un ingresso cavi di breakout chiuso
Scarico della trazione	tramite pressacavo a vite
Capacità	fino a 48 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	sì
Set di montaggio incluso	sì
Protezioni per giunzioni incluse	sì
Cassetto estraibile	sì
Cassetto pieghevole	sì

Proprietà ottiche

Classe di fibra	Singlemode
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoria di fibra	OS2
Codice colore	Swisscom
Adapter	LCD/APC
Colore dell'adattatore	verde
Materiale ghiera	Zirconia
Insertion loss (IL), maximal	0,25 dB
Insertion loss (IL), typical	0,12 dB
Return loss (RL), minimal	65 dB
Return loss (RL), typical	70 dB

Ambito di consegna

- Scatola di giunzione con
- un ingresso cavo dritto (2 x M15 + 1 x M20)
 - un ingresso per cavo di rottura
 - pigtail colorati con rapporto di misura
 - adattatori FO, fissati con viti
 - set di giunzione completo con protezione per giunzioni a crimpare
 - striscia di etichettatura, 410 mm
 - Set di montaggio M6

Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Pigtails	Laser protection	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41516101ZY	Scatola di giunzione OV-CH 6xLCD/APC	argento	6	offset horizontal	12 x LC/APC	No	2,5 kg	1 pc.	40393910013641
41516501ZY	Scatola di giunzione OV-CH 12xLCD/APC	argento	12	offset horizontal	24 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013566
41515801ZY	Scatola di giunzione OV-CH 12xLCD/APC	nero	12	offset horizontal	24 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013689
41516901ZY	Scatola di giunzione OV-CH 24xLCD/APC	argento	24	offset horizontal	48 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013481
41515901ZY	Scatola di giunzione OV-CH 24xLCD/APC	nero	24	offset horizontal	48 x LC/APC	No	2,7 kg	1 pc.	40393910013672

Variants on request.



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-02-02 15:00:58