

Caja de empalme OV-CH

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

con adaptadores y pigtails



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica — máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Shelf for excess tube lengths below the drawer.

Cable mounting plate at the rear.

Splice cassettes are hinged, can be easily folded up.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482 mm x 250 mm
Carcasa	Aluminium, black, extractable drawer with locking mechanism, box allows for depth-adjustable mounting (5 steps, maximum 50 mm)
Color (frente)	Aluminium, white
Impreso	numbers (silk screen printing) on front plate
Entrada de cable	rear left and right pre-stamped cable entries and an enclosed breakout cable entry
Manejo de tensión	by screwed cable gland
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	sí

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoría de fibra	OS2
Código de colores	Swisscom
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	azul
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	50 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	55 dB

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- una entrada de cable recta (2 x M15 + 1 x M20)
 - una entrada de cable de conexión
 - latiguillos de colores con informe de medidas
 - Adaptadores FO, fijados con tornillos
 - juego de empalme completo con protección de empalme por engaste
 - tira de etiquetado, 410 mm
 - Juego de montaje M6

Versiones

Número de material	Prodotto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Laser protection	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41516001ZY	Caja de empalme OV-CH 6xLCD/PC	plateado	6	offset horizontal	12 x LC	No	2,5 kg	1 pza.	40393910013665
41553701ZY	Caja de empalme OV-CH 6xLCD/PC	plateado	6	offset horizontal	12 x LC	Yes	2,5 kg	1 pza.	40393910009149
41516401ZY	Caja de empalme OV-CH 12xLCD/PC	plateado	12	offset horizontal	24 x LC	No	3,49 kg	1 pza.	40393910013580
41517901ZY	Caja de empalme OV-CH 12xLCD/PC	negro	12	offset horizontal	24 x LC	No	3,49 kg	1 pza.	40393910013313
41553601ZY	Caja de empalme OV-CH 12xLCD/PC	plateado	12	offset horizontal	24 x LC	Yes	3,49 kg	1 pza.	40393910009156
41516801ZY	Caja de empalme OV-CH 24xLCD/PC	plateado	24	offset horizontal	48 x LC	No	3,49 kg	1 pza.	40393910013504
41517801ZY	Caja de empalme OV-CH 24xLCD/PC	negro	24	offset horizontal	48 x LC	No	3,49 kg	1 pza.	40393910013320

<p>Variantes sobre pedido.
Mejorable con un mecanismo de plegado opcional (Article No. 415245).</p>

