

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

mit Adaptern, Pigtails und Crimpspleißschutz



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln.
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Faser Kategorie	OS2
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	blau
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	50 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	55 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
 - Crimpspleißschutz
 - Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapterausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41547303ZY	Spleißbox OV-S 4xLCD/PC	lichtgrau	4	versetzt waagerecht	8 x LC	2,6 kg	1 Stk.	40393910009682
41535703ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,5 kg	1 Stk.	40393910011043
41521003ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	12 x LC	2,5 kg	1 Stk.	40393910013245
41521403ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC	3,4 kg	1 Stk.	40393910013160
41534103ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	24 x LC	2,5 kg	1 Stk.	40393910011197
41539403ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	vertikal	24 x LC	2,8 kg	1 Stk.	40393910010626
41533703ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	48 x LC	2,5 kg	1 Stk.	40393910011227
41521803ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC	3,54 kg	1 Stk.	40393910013085
41539503ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	vertikal	48 x LC	3 kg	1 Stk.	40393910010602

Weitere Varianten auf Anfrage.

