


Server Racks Premium DSRP

19"/42U y 47U

con puerta delantera perforada y puerta trasera dividida y perforada
RAL 7035 y RAL 9005



Descripción


Los armarios Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) son armarios robustos de 19 pulgadas con un marco de acero soldado, disponibles en alturas de 42U y 47U, así como en los colores RAL 7035 (gris claro) y RAL 9005 (negro).

Cuentan con una puerta frontal perforada de chapa de acero y una puerta trasera dividida y perforada de acero con un porcentaje de perforación del 86%, lo que permite una ventilación pasiva eficaz. Todas las puertas están equipadas con una cerradura de manija giratoria, un perfil DIN, una clave universal número 333 y un ángulo de apertura de hasta 180°. Las puertas se pueden colocar a la derecha o a la izquierda (fácil de cambiar).

Los armarios ofrecen una alta capacidad de carga de hasta 2.000 kilogramos y pueden alcanzar la clasificación de protección IP54 con una extensión.

Los armarios se pueden apilar hasta 108U.

También están disponibles en alturas y configuraciones adicionales para satisfacer requisitos específicos.



Diseño de la placa superior

Impresión de aplicaciones

Los racks DSRP son la elección perfecta para su uso en centros de datos modernos, donde se requieren una alta capacidad de carga y opciones de personalización flexibles.

La infraestructura de TI crítica, como servidores, componentes de almacenamiento y dispositivos de red, también se puede alojar en alta densidad.

Gracias a su diseño modular y la capacidad de adaptarse a requisitos específicos, estos racks se pueden integrar sin problemas en una amplia gama de entornos de TI.

Además, están diseñados de manera óptima para su uso en salas técnicas y de redes, donde la refrigeración fiable y la gestión precisa de cables son esenciales.

También proporcionan una solución robusta y adaptable para proteger componentes sensibles en entornos industriales.

Propiedades mecánicas

Marco base	Marco de chapa de acero soldada y galvanizada (2,0 mm, parcialmente 1,5 mm)
Puerta de entrada	Acero laminado perforado de una sola pieza
Sistema de bloqueo de la puerta frontal	3 puntos
Puerta trasera	Acero perforado, dividido verticalmente
Sistema de bloqueo de la puerta trasera	3 puntos
Paneles laterales	Extraíble, dividido horizontalmente, se cierra con llave universal
Panel superior	Diseño de una sola pieza, desmontable. Dos entradas de cables laterales de 88 mm de ancho, cubiertas por cepillos en toda la profundidad de la caja y una abertura de ventilación, adecuada para la instalación de ventiladores, cubierta con paneles ciegos de chapa de acero.
Panel inferior	abra
Perfil de montaje	2 pares de perfiles verticales de 19", delante/detrás, regulables en profundidad desde el interior, con etiqueta U
Pies	Set de pies ajustables como estándar
Puesta a tierra	kit de toma de tierra plana preinstalado
Clase de protección	IP00
Arrugable	si
Carga máxima (KG)	2.000 kg

Alcance de la entrega

Viene con 28 kits de montaje (tornillos, tuercas de jaula, arandelas).

Completamente ensamblado y empaquetado, incluyendo las instrucciones de instalación.

Nota

Estos racks pueden alcanzar el nivel IP54 con la expansión adecuada y son apilables hasta 108U. También están disponibles en alturas de 27U y 52U.

Versiones

Número de material	Prodotto	Altura [U]	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Color	Peso [kg]	GTIN / EAN
41966000ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	negro	125 kg	40393910410822
41966200ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	gris	125 kg	40393910410860
41966400ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	negro	140 kg	40393910410884
41967200ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	gris	140 kg	40393910410969
41966600ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	negro	152 kg	40393910410907
41967400ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	gris	152 kg	40393910410983

Número de material	Prodotto	Altura [U]	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Color	Peso [kg]	GTIN / EAN
41966800ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	negro	148 kg	40393910410921
41967600ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	gris	148 kg	40393910411003
41967000ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	negro	164 kg	40393910410945
41967800ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	gris	164 kg	40393910411027

Más colores / dimensiones disponibles bajo demanda

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2025-03-06 10:16:09